



Listes des titulaires à la marque NF, NF-CSTBat et ACOTHERM

- 1 - Menuiseries aluminium à rupture de pont thermique (RPT)
- 2 - Blocs Baies aluminium à rupture de pont thermique (RPT)

Edition du 8 mars 2007, disponible sur le site www.cstb.fr
Rubrique : Certification puis Les Applications
Annule et remplace la liste précédente et est renouvelable périodiquement

Votre contact : Myriam FAVENNEC – 84 avenue Jean Jaurès
Champs sur Marne – 77447 Marne la Vallée Cedex 2
Tél. 01 64 68 88 22 - Fax 01 64 68 85 36

CENTRE SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE DU BATIMENT

SIÈGE SOCIAL > 84 AVENUE JEAN JAURÈS | CHAMPS-SUR-MARNE | 77447 MARNE-LA-VALLÉE CEDEX 2
TÉL. (33) 01 64 68 82 82 | FAX. (33) 01 60 05 70 37 | SIRET 775 688 229 000 27 | www.cstb.fr

ÉTABLISSEMENT PUBLIC À CARACTÈRE INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | RCS MEAUX 775 688 229 | TVA FR 70 775 688 229

MARNE-LA-VALLÉE | PARIS | GRENOBLE | NANTES | SOPHIA-ANTIPOLIS

1 – Liste des titulaires à la marque NF, NF-CSTBat et ACOTHERM

des Menuiseries aluminium à rupture de pont thermique (RPT) (NF 270-2/RT 30)

LEGENDE

Type		Ouverture	
F	Fenêtre	F	à la française
FPF	Fenêtre et Porte-fenêtre	OB	Oscillo-battante
PF	Porte-fenêtre	OB + F	Oscillo-battante et à la française
		S	à soufflet
		C	Coulissante
		G	Galandage

Liste des Certificats NF et NF-CSTBat et ACOTHERM des Menuiseries aluminium RPT

TITULAIRE	N° Certificat	N° Atec ou N°Homologation	Marquage	Dénomination Commerciale	Caractéristiques			Classement A*E*V*		Classement Acotherm ⁽¹⁾
					Type	Ouverture	Vantaux	Dim. maxi. H x L(m)	Classement	
ATLANTEM Parc d'activités de la Niel F – 56920 NOYAL PONTIVY Usine : ATLANTEM F – 22120 HILLION	145-04-02	181-07-12	04-02	ELIT	FPF	OB	1	2,20 x 0,90	A* ₃ E* _{7B} V* _{A3}	AC : 1, 2 Th : 6, 7
					FPF	F	1	2,20 x 0,90	A* ₃ E* _{7B} V* _{A3}	
					FPF	F	2 et 3	2,20 x 2,40	A* ₂ E* _{5B} V* _{A2}	
					F	S	1	0,90 x 2,20	A* ₂ E* _{5B} V* _{A2}	
ATLANTEM Parc d'activités de la Niel F – 56920 NOYAL PONTIVY Usine : ATLANTEM F – 22120 HILLION	135-04-35	06/05-1634	04-35	COSMOS COULISSANT	F	C	2	1,475 x 2,75	A* ₂ E* _{6B} V* _{A2}	AC : 1 Th : 6, 7, 8
					PF	C	2	2,225 x 2,40	A* ₂ E* _{6B} V* _{A2}	
					F	C	4	1,60 x 2,90	A* ₂ E* _{6B} V* _{A2}	
					PF	C	4	2,25 x 2,85	A* ₂ E* _{6B} V* _{A2}	
CAIB Boulevard Cormier B.P. 61951 F – 49319 CHOLET CEDEX Usine : CAIB F – 49319 CHOLET CEDEX	124-05-34	06/05-1620	05-34	PERALU FGC	F	OB	1	1,60 x 1,45	A* ₃ E* _{6A} V* _{A2}	AC : 1, 2 Th : 6, 7
					FPF	F	1 à 3	2,25 x 2,40	A* ₃ E* _{6A} V* _{A2}	
					F	S	1	0,75 x 1,60	A* ₃ E* _{6A} V* _{A2}	
CAIB Boulevard Cormier B.P. 61951 F – 49319 CHOLET CEDEX Usine : CAIB F – 49319 CHOLET CEDEX	125-05-36	06/05-1635	05-36	PERALU CGC	F	C	2	1,55 x 2,80	A* ₃ E* _{5A} V* _{A2}	AC : 1 Th : 6
					PF	C	2	2,15 x 2,40	A* ₃ E* _{5A} V* _{A2}	
					PF	G	1	2,15 X 1,40	A* ₃ E* _{5A} V* _{A2}	
					PF	G	2	2,15 x 2,40	A* ₃ E* _{5A} V* _{A2}	
CAIB Boulevard Cormier B.P. 61951 F – 49319 CHOLET CEDEX Usine : PRIMA F – 85501 LES HERBIERS CEDEX	123-02-34	06/05-1620	02-34	PERALU FGC	F	OB	1	1,60 x 1,45	A* ₃ E* _{6A} V* _{A2}	AC : 1, 2 Th : 6, 7
					FPF	F	1 à 3	2,25 x 2,40	A* ₃ E* _{6A} V* _{A2}	
					F	S	1	0,75 x 1,60	A* ₃ E* _{6A} V* _{A2}	

⁽¹⁾ Composition (se reporter au certificat)

Liste des Certificats NF et NF-CSTBat et ACOTHERM des Menuiseries aluminium RPT

TITULAIRE	N° Certificat	N° Atec ou N°Homologation	Marquage	Dénomination Commerciale	Caractéristiques			Classement A*E*V*		Classement Acotherm ⁽¹⁾		
					Type	Ouverture	Vantaux	Dim. maxi. H x L(m)	Classement			
JH INDUSTRIES 30 rue Pauline de Lézardière F – 85305 CHALLANS Usine : JH INDUSTRIES 140 route de Cholet F - 85300 CHALLANS	132A-09-10	6/05-1600	09-10	HORIZON ALUMINIUM OCH	F	OB	1	1,55 x 1,30	A* ₃ E* _{7B} V* _{A2}	AC : 1, 2 Th : 6, 7, 8		
	132B-09-10			ALU SIMO OCH	FPF	F	1	2,35 x 1,00	A* ₃ E* _{7B} V* _{A2}			
	132C-09-10			HUET ALU OCH	FPF	F	2	2,25 x 1,80	A* ₃ E* _{7B} V* _{A2}			
JH INDUSTRIES 30 rue Pauline de Lézardière F – 85305 CHALLANS Usine : JH INDUSTRIES 140 route de Cholet F - 85300 CHALLANS	138A-09-14	231-19-57	09-14	HORIZON ALUMINIUM	F	C	2	1,50 x 1,85	A* ₃ E* _{6B} V* _{A2}			
	138B-09-14			80 RTH ALU SIMO	FPF	C	2	2,15 x 2,40	A* ₃ E* _{6B} V* _{A2}			
	138C-09-14			80 RTH HUET ALU 80 RTH								
KAWNEER FRANCE SA INITIAL Z.I. de Lachet F - 09210 LEZAT SUR LEZE Usine : KAWNEER FRANCE SA INITIAL F – 09210 LEZAT SUR LEZE	130-07-07	6/04-1568	07-07	INITIAL 1770 RT	F	C	2	1,575 x 2,95	A* ₂ E* _{5B} V* _{A2}	AC : 1 Th : 6		
							PF	C	2		2,175 x 2,95	A* ₂ E* _{5B} V* _{A2}
KAWNEER FRANCE SA INITIAL Z.I. de Lachet F - 09210 LEZAT SUR LEZE Usine : KAWNEER FRANCE SA INITIAL F – 09210 LEZAT SUR LEZE	137-07-08	210-15-33	07-08	INITIAL 1450 RT	F	OB	1	1,575 x 1,25	A* ₃ E* _{7B} V* _{A3}	AC : 1, 2 Th : 6, 7		
							FPF	F	1		2,175 x 0,85	A* ₃ E* _{7B} V* _{A3}
							FPF	F	2 à 3		2,175 x 2,55	A* ₃ E* _{7B} V* _{A2}
LEGEAIS – BATISTYL 48 bis rue Saint-Pierre F- 79700 SAINT-PIERRE DES ECHAUBROGNES Usine : S.A. LEGEAIS F – 49360 MAULEVRIER	061-06-05	182-05-09	06-05	HAWAÏ 2	F	C	2	1,20 x 2,40	A* ₃ E* _{6B} V* _{A3}			
							PF	C	2		2,20 x 3,00	A* ₃ E* _{6B} V* _{A2}
							PF	C	2		2,20 x 2,95	A* ₃ E* _{6B} V* _{A3}

⁽¹⁾ Composition (se reporter au certificat)

Liste des Certificats NF et NF-CSTBat et ACOTHERM des Menuiseries aluminium RPT

TITULAIRE	N° Certificat	N° Atec ou N°Homologation	Marquage	Dénomination Commerciale	Caractéristiques			Classement A*E*V*		Classement Acotherm ⁽¹⁾
					Type	Ouverture	Vantaux	Dim. maxi. H x L(m)	Classement	
OCEAL S.A Parc d'activité de Villejames BP 5334 F – 44350 GUERANDE	133-11-13	6/04-1568 et *01Add	11-13	INITIAL BRETAGNE 1770 RT	F FPF	C C	2 2	1,60 x 3,20 2,20 x 2,60	A* ₂ E* _{5B} V* _{A2} A* ₂ E* _{5B} V* _{A2}	AC : 1 Th : 6
OCEAL Parc d'activités de Villejames BP 5334 F – 44353 GUERANDE CEDEX	134-11-18	210-15-33	11-18	INITIAL BRETAGNE 1450 RT	F FPF FPF FPF F	OB F F F + OB S	1 1 2 2 1	1,45 x 1,00 2,20 x 0,90 2,20 x 1,60 2,15 x 1,60 0,875 x 1,35	A* ₃ E* _{7B} V* _{A3} A* ₃ E* _{7B} V* _{A3} A* ₃ E* _{7B} V* _{A2} A* ₃ E* _{7B} V* _{A2} A* ₃ E* _{7B} V* _{A2}	AC : 1, 2 Th : 6, 7
OUEST ALU K-LINE BP 129 F - 85501 LES HERBIERS CEDEX Usine : PRIMA F – 85501 LES HERBIERS	139-02-73	6/05-1620	02-73	KL-F	F FPF FPF F	OB F OB + F S	1 1 à 3 2 1	1,60 x 1,45 2,25 x 2,40 2,25 x 1,85 0,95 x 1,80	A* ₃ E* _{7B} V* _{A3} A* ₃ E* _{7B} V* _{A3} A* ₃ E* _{7B} V* _{A3} A* ₃ E* _{7B} V* _{A3}	AC : 1, 2, 3 Th : 8, 9, 10.
OUEST ALU K-LINE BP 129 F - 85501 LES HERBIERS CEDEX Usine : PRIMA F – 85501 LES HERBIERS	141-02-79	6/06-1685	02-79	KL-C2R	F PF	C C	2 2	1,60 x 3,20 2,25 x 2,50	A* ₃ E* _{7B} V* _{A3} neuve A* ₃ E* _{5B} V* _{A3} réno A* ₃ E* _{7B} V* _{A3} neuve A* ₃ E* _{5B} V* _{A3} réno	AC : 1, 2 Th : 6, 7
OUEST ALU K-LINE BP 129 F - 85501 LES HERBIERS CEDEX Usine : OUEST ALU F – 85501 LES HERBIERS	142-08-09	6/04-1559	08-09	KL-AIR	F FPF FPF F	OB F OB + F S	1 1 à 3 2 1	1,65 x 1,50 2,25 x 2,40 2,25 x 1,85 1,00 x 1,80	A* ₃ E* _{7B} V* _{A3} A* ₃ E* _{7B} V* _{A3} A* ₃ E* _{7B} V* _{A3} A* ₃ E* _{7B} V* _{A3}	AC : 1, 2, 3, 4 Th : 6, 7, 8, 9, 10.
OUEST ALU K-LINE BP 129 F - 85501 LES HERBIERS CEDEX Usine : OUEST ALU F – 85501 LES HERBIERS	140-08-17	6/06-1685	08-17	KL-C3R	PF PF	C C	3 6	2,25 x 3,80 2,15 x 6,00	A* ₃ E* _{7B} V* _{A3} neuve A* ₃ E* _{5B} V* _{A3} réno A* ₃ E* _{7B} V* _{A3} neuve A* ₃ E* _{5B} V* _{A3} réno	AC : 1, 2 Th : 6, 7
OUEST ALU K-LINE BP 129 F - 85501 LES HERBIERS CEDEX Usine : OUEST ALU F – 85501 LES HERBIERS	144-08-15	6/06-1685	08-15	KL-GE2R	PF PF PF	C C C	2 3 4	2,25 x 2,50 2,25 x 3,80 2,25 x 4,80	A* ₃ E* _{7B} V* _{A3} A* ₃ E* _{7B} V* _{A3} A* ₃ E* _{7B} V* _{A3}	AC : 1, 2 Th : 6, 7

(1) Composition (se reporter au certificat)

Liste des Certificats NF et NF-CSTBat et ACOTHERM des Menuiseries aluminium RPT

TITULAIRE	N° Certificat	N° Atec ou N°Homologation	Marquage	Dénomination Commerciale	Caractéristiques			Classement A*E*V*		Classement Acotherm ⁽¹⁾
					Type	Ouverture	Vantaux	Dim. maxi. H x L(m)	Classement	
OUEST ALU K-LINE BP 129 F - 85501 LES HERBIERS CEDEX Usine : OUEST ALU F - 85501 LES HERBIERS	143-08-16	6/06-1685	08-16	KL-GE1R	PF	C	1	2,25 x 1,50	A* ₃ E* _{7B} V* _{A3}	AC : 1, 2 Th : 6
					PF	C	2	2,25 x 3,00	A* ₃ E* _{7B} V* _{A3}	
QUARTZ MENUISERIES 14 rue Gutenberg – ZI Larrieupolis F - 31128 PORTET SUR GARONNE	126-13-32	212-03-42	13-32	QUARTZ FRAPPE	F	OB	1	1,425 x 1,25	A* ₃ E* _{7B} V* _{A3}	AC : 1, 2 Th : 6, 7
					FPF	F	1	2,225 x 0,85	A* ₃ E* _{7B} V* _{A3}	
					F	F + OB	2	1,425 x 1,95	A* ₃ E* _{7B} V* _{A3}	
					FPF	F	1 à 3	2,225 x 2,35	A* ₃ E* _{7B} V* _{A3}	
					F	S	1	0,875 x 1,55	A* ₃ E* _{7B} V* _{A3}	
QUARTZ MENUISERIES 14 rue Gutenberg – ZI Larrieupolis F - 31128 PORTET SUR GARONNE	127-13-33	196-03-37 195-01-36	13-33	QUARTZ COULISSANT	F	C	2	1,825 x 2,35	A* ₃ E* _{6B} V* _{A2}	AC : 1 Th : 6
					FPF	C	2	2,15 x 2,40	A* ₃ E* _{5B} V* _{A2}	

⁽¹⁾ Composition (se reporter au certificat)

2 - Liste des titulaires à la marque NF-CSTBat et ACOTHERM

des Blocs Baies aluminium à rupture de pont thermique (RPT) (NF 270-2/RT 30)

Liste des Certificats NF / CSTBat et ACOTHERM des Blocs Baies Aluminium RPT

Titulaire	Unité de production	Certificat	Marquage	Dénomination commerciale	Documents de Référence	Classements du Bloc Baie selon configurations et dimensions, se reporter au certificat
OUEST ALU-KLINE. Route des sables BP 129 F – 85501 LES HERBIERS Cedex	PRIMA F – 85501 LES HERBIERS CEDEX	081-02-25	02-25	KL-F Bloc ID	NF-CSTBat Menuiseries aluminium RPT : n° 077-02-73 Avis technique fenêtres : n°6/02-1450 + 01*Add NF Fermetures : n° 135-251-25 Avis technique coffres : n° 6/02-1427	Class. : ★ ★ ★ Class. Acotherm ⁽¹⁾ , AC : 1 ; 2 – Th : 9 ; 10
OUEST ALU-KLINE. Route des sables BP 129 F – 85501 LES HERBIERS Cedex	PRIMA F – 85501 LES HERBIERS CEDEX	088-02-28	02-28	KL-F Bloc Classic	NF-CSTBat Menuiseries aluminium RPT : n° 077-02-73 Avis technique fenêtres : n°6/02-1450 + 01*Add NF Fermetures : n° 131-251-01 Avis technique coffres : n° 6/03-1528	Class. : ★ ★ ; ★ ★ ★ Class. Acotherm ⁽¹⁾ , AC : 1 ; 2 – Th : 9 ; 10, 11
OUEST ALU-KLINE. Route des sables BP 129 F – 85501 LES HERBIERS Cedex	PRIMA F – 85501 LES HERBIERS CEDEX	107-02-20	02-20	KL-C2R Bloc classic ACC/DCC	NF-CSTBat Menuiseries aluminium RPT : n° 079-02-79 Avis technique fenêtres : n° 6/03-1509 NF Fermetures : n° 170-251-25 Avis technique coffres : n° 6/05-1611	Class. : ★ ; ★ ★ ★ Class. Acotherm ⁽¹⁾ , AC : 1 ; 2 – Th : 6 ; 7
OUEST ALU-KLINE. Route des sables BP 129 F – 85501 LES HERBIERS Cedex	PRIMA F – 85501 LES HERBIERS CEDEX	091-02-26	02-26	KL-C2R Bloc Classic	NF-CSTBat Menuiseries aluminium RPT : n° 079-02-79 Avis technique fenêtres : n° 6/03-1509 NF Fermetures : n° 131-251-01 Avis technique coffres : n° 6/03-1528	Class. : ★ ; ★ ★ ; ★ ★ ★ Class. Acotherm ⁽¹⁾ , AC : 1 ; 2 – Th : 7

⁽¹⁾ Composition (se reporter au certificat)

Liste des Certificats NF / CSTBat et ACOTHERM des Blocs Baies Aluminium RPT

Titulaire	Unité de production	Certificat	Marquage	Dénomination commerciale	Documents de Référence	Classements du Bloc Baie selon configurations et dimensions, se reporter au certificat
OUEST ALU-KLINE. Route des sables BP 129 F – 85501 LES HERBIERS Cedex	F – 85501 LES HERBIERS CEDEX	072-08-24	08-24	KL-AIR Bloc ID	NF-CSTBat Menuiseries aluminium RPT : n° 071-08-09 Avis technique fenêtres : n° 6/04-1559 NF Fermetures : n° 135-251-25 Avis technique coffres : n° 6/02-1427	Class. : ★★★ Class. Acotherm ⁽¹⁾ , AC : 1 ; 2 ; 3, 4 – Th : 9 ; 10
OUEST ALU-KLINE. Route des sables BP 129 F – 85501 LES HERBIERS Cedex	F – 85501 LES HERBIERS CEDEX	092-08-31	08-31	KL-AIR Bloc Classic	NF-CSTBat Menuiseries aluminium RPT : n° 071-08-09 Avis technique fenêtres : n° 6/04-1559 NF Fermetures : n° 131-251-01 Avis technique coffres : n° 6/03-1528	Class. : ★★ ; ★★★ Class. Acotherm ⁽¹⁾ , AC : 1 ; 2, 3 – Th : 9, 10
OUEST ALU-KLINE. Route des sables BP 129 F – 85501 LES HERBIERS Cedex	F – 85501 LES HERBIERS CEDEX	106-08-21	08-21	KL-C3R Bloc classic ACC/DCC	NF-CSTBat Menuiseries aluminium RPT : n° 080-08-17 Avis technique fenêtres : n° 6/03-1509 NF Fermetures : n° 170-251-25 Avis technique coffres : n° 6/05-1611	Class. : ★ ; ★★★ Class. Acotherm ⁽¹⁾ , AC : 1 ; 2 – Th : 7
OUEST ALU-KLINE. Route des sables BP 129 F – 85501 LES HERBIERS Cedex	F – 85501 LES HERBIERS CEDEX	090-08-27	08-27	KL-C3R Bloc Classic	NF-CSTBat Menuiseries aluminium RPT : n° 064-08-17 Avis technique fenêtres : n° 6/03-1509 NF Fermetures : n° 131-251-01 Avis technique coffres : n° 6/03-1528	Class. : ★★ ; ★★★ Class. Acotherm ⁽¹⁾ , AC : 1 ; 2 – Th : 7
OUEST ALU-KLINE. Route des sables BP 129 F – 85501 LES HERBIERS Cedex	F – 85501 LES HERBIERS CEDEX	104-08-23	08-23	KL-G E1R Bloc classic ACC/DCC	NF-CSTBat Menuiseries aluminium RPT : n° 078-08-16 Avis technique fenêtres : n° 6/03-1509 NF Fermetures : n° 170-251-25 Avis technique coffres : n° 6/05-1611	Class. : ★★★ Class. Acotherm ⁽¹⁾ , AC : 1 ; 2 – Th : 6 ; 7

⁽¹⁾ Composition (se reporter au certificat)

Liste des Certificats NF / CSTBat et ACOTHERM des Blocs Baies Aluminium RPT

Titulaire	Unité de production	Certificat	Marquage	Dénomination commerciale	Documents de Référence	Classements du Bloc Baie selon configurations et dimensions, se reporter au certificat
CAIB Boulevard Cormier B.P. 61951 F – 49319 CHOLET CEDEX Usine : CAIB F – 49319 CHOLET CEDEX	F – 49319 CHOLET CEDEX	121-05-37	05-37	PERALU FGC	NF-CSTBat Menuiseries aluminium RPT : n° 124-05-34 ou 123-02-34 Avis technique fenêtres : n° 6/05-1620 NF Fermetures : n° 217-267-20 Avis technique coffres : n° 6/04-1557 et additifs.	Class. : ★★★ ; ★★★★★ Class. Acotherm ⁽¹⁾ , AC : 1 ; 2 – Th : 7 ; 8 ; 9
CAIB Boulevard Cormier B.P. 61951 F – 49319 CHOLET CEDEX Usine : CAIB F – 49319 CHOLET CEDEX	F – 49319 CHOLET CEDEX	122-05-38	05-38	PERALU CGC	NF-CSTBat Menuiseries aluminium RPT : n° 125-05-36 Avis technique fenêtres : n° 6/05-1635 NF Fermetures : n° 217-267-20 Avis technique coffres : n° 6/04-1557 et additifs.	Class. : ★★★ ; ★★★★★ Class. Acotherm, AC : 1 – Th : 7 ; 8

⁽¹⁾ Composition (se reporter au certificat)